



Code Modèle F2646

date d'émission 22-06-21 révision 00
mise à jour du 18-12-23 (annule la précédente)

Designer: Centro studi calia

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile.

Rembourrage Dossier: dossier (879), dossier maxi (AG6), soutien de coussin dossier* (C02) et soutien maxi de coussin dossier* (C03) en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester, lestés à l'intérieur. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile. Coussin de dossier (C04) en mélange de plumes et revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile. Dossier seau (BH2), pouf seau (BG7) et coussin carré (658) en billes de polystyrène (non ignifuge).

Parties déhoussables: entièrement déhoussable en tissu ou en microfibre. Le revêtement en cuir, uniquement possible pour les versions CO2, CO3 et CO4 (voir notes), n'est pas déhoussable/lavable.

Composantes: les versions base carrée table (BG9) et pouf noeud table (BG4) sont équipées d'un plateau en bois finition chêne foncé

Piètement standard: pied hauteur 10 cm en bois d'hêtre de série teinté charbon. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Piètement optionnel: sur demande, moyennant un supplément de prix indiqué dans le tarif, le modèle est disponible avec des pieds optionnels en méthacrylate transparent hauteur 10 cm. Certaines versions peuvent être équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Éléments optionnels: les versions dossier (879), dossier maxi (AG6), dossier seau (BH2), soutien de coussin dossier* (C02) et soutien maxi de coussin dossier* (C03) peuvent être positionnés au choix pour permettre une liberté maximale de confort et d'utilisation. Les versions table (640) et table haute (AT8) sont en métal finition noir mat.

Notes: les versions CO2, CO3 et CO4 sont également disponibles avec revêtement en cuir. (*) L'utilisation de l'élément "soutien de coussin dossier" (C02) ou "soutien maxi de coussin dossier" (C03) requiert pour un meilleur confort l'emploi du "coussin dossier" (C04). Les dimensions hors tout maximales indiquées pour chaque composition à la fois sur la fiche technique et sur la liste de prix sont à considérer à titre indicatif et non exhaustif car elles peuvent varier en fonction du positionnement de chaque version faisant partie de la composition. Toutes les versions maxi (BL0, BL1, BL2, BL3) ne peuvent pas être configurées avec les autres versions. Modèle complètement fini sur tous les côtés, chaque élément est également recouvert sur le côté intérieur.

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	35 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques			✓
cuirs naturels			✓
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.


* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



1186lav

Piètement



PL2204



Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

cremino.cal 1186



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 130 H41 P125 HS- PS-		L 180 H41 P125 HS- PS-		L 200 H41 P125 HS- PS-		L 220 H41 P125 HS- PS-		L 130 H41 P115 HS- PS-	
code version	BL0		BL1		BL2		BL3		BF0	
Description	base maxi fauteuil		base maxi 2 places		base maxi 2 1/2 places		base maxi 3 places		base fauteuil	
	L 180 H41 P115 HS- PS-		L 200 H41 P115 HS- PS-		L 220 H41 P115 HS- PS-		L 105 H41 P105 HS- PS-		L 105 H36 P105 HS- PS-	
	BF2		BF4		BF6		AF2		BG9	
	base 2 places		base 2 1/2 places		base 3 places		base carree		base carree table	
	L 130 H41 P163 HS- PS-		L 105 H41 P170 HS- PS-		L 112 H41 P112 HS- PS-		L 84 H41 P99 HS- PS-		L 84 H36 P99 HS- PS-	
	BF9		BG2		BH0		BG5		BG4	
	base dormeuse term.gh		base chaise longue		base angle special		pouf noeud		pouf noeud table	
	L 80 H44 P21 HS- PS-		L 76 H33 P33 HS- PS-		L 86 H33 P33 HS- PS-		L 80 H50 P49 HS- PS-		L 86 H65 P84 HS- PS-	
	AG6		CO2		CO3		BH2		BG7	
	dossier maxi		soutien de coussin dossier		soutien max de couss dossier		dossier seu		pouf seu	
	L 68 H68 P10 HS- PS-									
	658									
	coussin carre									

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

cremino.cal 1186



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 54 H58 P17 HS- PS-	L 38 H48 P38 HS- PS-	L 38 H58 P38 HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
code version	CO4	640	AT8	WB1	WB2
Description	coussin dossier	tavolino	table haute	bf0 + bf8	bg2 + bf6
L - H- P- HS- PS- WB3	L - H- P- HS- PS- WB4	L - H- P- HS- PS- WB5	L - H- P- HS- PS- WB6	L - H- P- HS- PS- WB7	L - H- P- HS- PS- WB8
bg2 + af2 + bf8	bf2 + bh0 + bf6	bf2 + bf8	bf0 + bg4 + bf0	bf0 + bg5 + bf4	bf4 + bh0 + bf0
L - H- P- HS- PS- WB9	L - H- P- HS- PS- WD0	L - H- P- HS- PS- WD1			
bf0 + bg4 + bf8	bf4 + bg4 + bf8	bf6 + af2 + bf2			

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



cremino.cal 1186

Code Modèle F2646

date d'émission 22-06-21
révision 00 du 18-12-23
(annule la précédente)



Accessoires

Code	Description	(F2619) Gianduiotto cal 1167	(F5624) Gianduiotto Jr prm 1183	(F2646) Cremino cal 1186	(F2674) Pralin cal 1193	(F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2	(F2645)/(F2654) Giandua/Giandua_2 cal 1185/cal 1185_2
 F2619AG6	dossier maxi	●	○	○	○	∅	∅
 F5624AG6	dossier maxi	○	●	○	○	∅	∅
 F2646AG6	dossier maxi	○	○	●	○	∅	∅
 879	dossier	○	○	●	○	∅	∅
 BH2	dossier seau	○	○	●	○	∅	∅
 F2646CO2	soutien de coussin dossier	○	○	●	○	∅	∅
 F2646CO3	soutien max de couss	○	○	●	○	∅	∅
 F2646CO4	coussin dossier	○	○	●	○	∅	∅
 F2619870	accoudoir	●	○	○	○	∅	∅
 F5624870	accoudoir	○	●	○	○	∅	∅
 F2674870	accoudoir	○	○	○	●	○	○
 BG1	accoudoir maxi	○	○	○	●	∅	∅
 BP6	accoudoir pouf	○	○	○	●	○	○
 658	coussin carré	○	○	●	●	○	○
 YA1	set coussin carré maxi	○	○	○	●	○	○
 D07	coussin appui-tete	∅	∅	∅	●	○	●
 BG7	pouf seau	○	○	●	○	○	○

Légende: ● Disponible, présent sur la fiche technique
○ Disponible, absent de la fiche technique
∅ Non disponible

