



Code Modèle F2523

date d'émission 24-03-17 révision 00
mise à jour du 10-01-23 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno.

Structure: sapin, hêtre, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé recouvert d'une housse 100% polyester. Ulérieur revêtement en fibre thermo liée avec une toile doublée.

Suspensions: sangles élastiques.

Rembourrage Assise: coussins d'assise en polyuréthane expansé écologique à densité différenciée, recouvert d'un matelas en mélange de plumes. Ulérieur revêtement en fibre thermoliée doublée avec une toile.

Rembourrage Dossier: coussins de dossier en polyuréthane expansé écologique à densité différenciée, recouvert d'un matelas en mélange de plumes. Ulérieur revêtement en fibre thermoliée doublée avec une toile.

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique avec housse 100% polyester. Ulérieur revêtement en fibre thermoliée doublée avec une toile.

Parties déhoussables: déhoussable uniquement pour dossiers, coussins d'assise et coussins cale reins.

Coutures: Le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: le panneau placé au-dessus de la partie arrière du canapé, soulevable manuellement grâce à deux jonctions métalliques encastrées à ses extrémités. La rotation du panneau de 90° par rapport à l'arrière permet le logement du dossier, qui placé de cette manière augmente la profondeur de l'assise de 18 cm et l'hauteur du modèle de 15 cm. La version "Angle Carré côté long dossier fixe" n'est pas équipée de mécanisme.

Composantes: le modèle standard prévoit pour le dossier 1 seul coussin cale reins en mélange de plumes, il n'est pas prévu pour les versions « Angle Carré côté long » et « Angle Carré côté long dossier fixe ».

Piètement standard: PVC h. 4 cm.

Notes: le revêtement en cuir prévoit toujours de série certaines parties dans un tissu microfibre, souple au toucher et d'aspect suédé, nommé Lady qui garantit au produit une correcte transpiration. Le tissu Lady est hydrofuge et il est placé sur la partie arrière du coussin de dossier et du coussin cale reins, le tissu habille aussi la structure qui soutient le dossier (cale reins et partie interne du panneau). La couleur du tissu Lady prédéfinie ne correspond pas à celle du cuir mais elle est "ton sur ton", sinon le client peut choisir l'assortiment souhaité en le spécifiant sur la commande. Les couleurs de l'article Lady sont mentionnées dans une plaquette d'échantillons spécifique. La version O83 a une structure en panneaux de bois multiplis en hêtre renforcé avec des plaques métalliques et un revêtement fixé qui ne peut être qu'en cuir.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	35/piuma Moyenne	piuma con inserto 23
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35/piuma ignifuge	piuma con inserto 25 ignifuge
Autres marchés	35/piuma Moyenne	piuma con inserto 23

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			
double revêtement**			✓

Pièces Vers. Optionnelles : des options supplémentaires sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.



1093TAV_C

Piètement



P1099



Pouf



540

641





↑ plier le long de la ligne en tirets ↑


matheola.cal 1093






L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.









dimensions	L 180 H75 P109 HS41 PS55	L 210 H75 P109 HS41 PS55	L 230 H75 P109 HS41 PS55	L 86 H41 P86 HS- PS-	L 109 H41 P109 HS- PS-
code version	200	240	300	540	560
Description	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf	pouf maxi



L 86 H41 P60 HS- PS-	L 96 H41 P60 HS- PS-	L 55 H30 P15 HS- PS-	L 105 H75 P109 HS41 PS55	L 105 H75 P109 HS41 PS55	L 115 H75 P109 HS41 PS55
635	641	656	110	120	114
pouf rectangulaire	rectangular pouff maxi	cale-reins	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl ad maxi



L 115 H75 P109 HS41 PS55	L 86 H75 P109 HS41 PS55	L 96 H75 P109 HS41 PS55	L 191 H75 P109 HS41 PS55	L 191 H75 P109 HS41 PS55	L 211 H75 P109 HS41 PS55
124	130	144	251	252	310
batard 1pl ag maxi	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit



L 211 H75 P109 HS41 PS55	L 105 H75 P169 HS41 PS115	L 105 H75 P169 HS41 PS115	L 115 H75 P169 HS41 PS115	L 115 H75 P169 HS41 PS115	L 130 H75 P109 HS41 PS55
320	410	420	601	602	010
batard 3 places accoud.gauche	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	angle carre cote long dr

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

matheola.cal 1093



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 130 H75 P109 HS41 PS55	L 130 H75 P106 HS41 PS55	L 130 H75 P106 HS41 PS55	L 60 H41 P109 HS- PS-	L 60 H41 P109 HS- PS-
code version	011	P55	P56	A24	A35
Description	angle carre cote long gauche	ang.car.cote long dr dos.fix	ang.car.cote long gh dos.fix	pouf terminal dr	pouf terminal gh
L 35 H35 P105 HS- PS- O83	L 109 H35 P109 HS- PS- M92	L - H- P- HS- PS- V05			
table_c	pouf big table	602 + o83 + 560 + 144 + p55 + 310			

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

