

# regal\_e.premium 1205

## Codice Modello F5647

data emissione 22-03-22 revisione 00  
aggiornamento del 19-05-23 (annulla la precedente)

**Designer:** bernard masson

**Struttura:** legno di abete, multistrato e truciolare rivestito di poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Spalliera:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Bracciolo:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Sfoderabilità:** Non possibile, cuscini di seduta mobili.

**Cuciture:** il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

**Meccanismi:** modello dotato di spalliere sollevabili manualmente grazie ad un meccanismo di facile utilizzo che è anche elemento decorativo del divano. Il meccanismo metallico della spalliera è disponibile a scelta nelle finiture metallo lucido o nero opaco. L'altezza totale del modello con spalliera sollevata è di 103 cm. Le versioni "pediera elettrica" prevedono meccanismo motorizzato elettricamente azionabile mediante pulsantiera touch sensor posizionata internamente alla fiancata. La profondità massima del modello con pediera in massima escursione è di 138 cm. La versione angolo 000 non prevede spalliere sollevabili.

**Componenti:** il modello prevede di serie n° 1 cuscino poggiatesta in miscela di piume per spalliera.

**Piedi di serie:** Piede h 16 cm. in metallo finitura di serie NERO OPACO. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.



### Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH		
USA - California	35 soffice	27 soffice
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati		

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

### Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

\* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

### Componenti / Vers. Optional



### Piedi



PM2157



### Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# regal\_e.premium 1205



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 180 H81 P105 HS44 PS56	L 200 H81 P105 HS44 PS56	L 220 H81 P105 HS44 PS56	L 90 H81 P105 HS44 PS56	L 90 H81 P105 HS44 PS56
codice versione	BT4	BT5	BT6	BV4	BV5
Descrizione	div.2 posti spall.soll.	div.2p1/2 spall.soll.	div.3 posti spall.soll.	pol.mini 1bdx spall.soll.	pol.mini 1bsx spall.soll.

L 100 H81 P105 HS44 PS56	L 100 H81 P105 HS44 PS56	L 110 H81 P105 HS44 PS56	L 110 H81 P105 HS44 PS56	L 163 H81 P105 HS44 PS56	L 163 H81 P105 HS44 PS56
BV6	BV7	BV8	BV9	BU7	BU8
pol.1bdx spall.soll.	pol.1bsx spall.soll.	pol.maxi 1bdx spall.soll.	pol.maxi 1bsx spall.soll.	d.2p 1bdx spa.soll.	d.2p 1bsx spa.soll.

L 183 H81 P105 HS44 PS56	L 183 H81 P105 HS44 PS56	L 203 H81 P105 HS44 PS56	L 203 H81 P105 HS44 PS56	L 73 H81 P105 HS44 PS56	L 83 H81 P105 HS44 PS56
BV0	BV1	BV2	BV3	BX6	BX7
d.2p1/2 1bdx spall.soll.	d.2p1/2 1bsx spall.soll.	div 3p 1bdx spall.soll.	div 3p 1bsx spall.soll.	pol.t. sb mini spa.soll.	pol.t. sb spa.soll.

L 93 H81 P105 HS44 PS56	L 146 H81 P105 HS44 PS56	L 166 H81 P105 HS44 PS56	L 186 H81 P105 HS44 PS56	L 180 H81 P105 HS44 PS56	L 180 H81 P105 HS44 PS56
BX8	BJ8	BJ9	BU9	BT7	BT8
pol. sb maxi spa.soll.	div.2p sb spall.soll.	d.2p1/2 sb spall.soll.	d.3p sb spa.soll.	d.2p spall.soll.1ped dx el.	d.2p spall.soll.1ped sx el.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# regal\_e.premium 1205



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 200 H81 P105 HS44 PS56	L 200 H81 P105 HS44 PS56	L 220 H81 P105 HS44 PS56	L 220 H81 P105 HS44 PS56	L 90 H81 P105 HS44 PS56
codice versione	BU0	BU1	BU2	BU3	BJ2
Descrizione	d2p1/2 sp.sol.1ped dx el	d2p1/2 sp.sol.1ped sx el.	d3p spa.sol.1ped dx el	d3p spa.sol.1ped sx el	p.mini 1bdx spa.soll.ped.el

L 90 H81 P105 HS44 PS56	L 100 H81 P105 HS44 PS56	L 100 H81 P105 HS44 PS56	L 110 H81 P105 HS44 PS56	L 110 H81 P105 HS44 PS56	L 163 H81 P105 HS44 PS56
BJ3	BJ4	BJ5	BJ6	BJ7	BZ0
p.mini 1bsx spa.soll.ped.el	p.1bdx spa.soll.ped.el	p.1bsx spa.soll.ped.el	p.maxi 1bdx spa.sol.ped.el	p.maxi 1bsx spa.sol.ped.el	d2p 1bdx spal.sol.1ped.el

L 163 H81 P105 HS44 PS56	L 183 H81 P105 HS44 PS56	L 183 H81 P105 HS44 PS56	L 203 H81 P105 HS44 PS56	L 203 H81 P105 HS44 PS56	L 180 H81 P105 HS44 PS56
BZ1	BZ2	BZ3	BZ4	BZ5	BU4
d2p 1bsx spal.sol.1ped.el	d2p1/2 1bdx sp.sol.1ped.el	d2p1/2 1bsx sp.sol.1ped.el	d3p 1bdx sp.sol.1ped.el	d3p 1bsx sp.sol.1ped.el	d2p spa.sol.2ped.el

L 200 H81 P105 HS44 PS56	L 220 H81 P105 HS44 PS56	L 110 H81 P150 HS44 PS101	L 110 H81 P150 HS44 PS101	L 129 H81 P112 HS44 PS56	L 129 H81 P112 HS44 PS56
BU5	BU6	BX0	BX1	BX2	BX3
d2p 1/2 spa.sol.2ped.el	d3p spa.sol.2ped.el	ch.l.maxi bdx spal.sol.	ch.l.maxi bsx spal.sol.	p.sb meridien dx sp.sol	p.sb meridien sx sp.sol

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓








↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# regal\_e.premium 1205



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 119 H81 P119 HS44 PS56	L 119 H81 P119 HS44 PS56	L 173 H81 P173 HS44 PS56	L 90 H44 P70 HS- PS-	L 57 H30 P12 HS- PS-
codice versione	000	BX4	BX5	635	656
Descrizione	angolo	angolo spall.soll.	angolo maxi spa.soll.	pouf rettang.	poggiareni

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

